

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ш У Ӗ М**

29 января 2021 г.

№ 7

с. Помоздино, Усть-Куломский р-н, Республика Коми

Об утверждении плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании сельского поселения «Помоздино» на 2021 год

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», администрация сельского поселения «Помоздино»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании сельского поселения «Помоздино» на 2020 год (Приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации сельского поселения «Помоздино» от 24.01.2020 № 6 «Об утверждении плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании сельского поселения «Помоздино» на 2020 год».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Помоздино».

Глава сельского поселения



А.Е. Уляшев

ПЛАН

действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в муниципальном образовании
сельского поселения «Помоздино» на 2021 год

Раздел I. Краткая характеристика администрации сельского поселения «Помоздино».

В состав администрации сельского поселения «Помоздино» входят населенные пункты – д. Кырныша (138 человек), д. Скородум (510 человек), д. Модлапов (206 человек), д. Выльгорт (524 человек), д. Бадьельск (237 человек), д. Сордйыв (130 человек), с. Помоздино (1494 человек).

Сообщение между населенными пунктами автомобильным транспортом, действует маршрутное автобусное движение с районным центром - с. Усть-Кулом.

Площадь территории населенных пунктов сельского поселения «Помоздино» 8,95 кв.км.

Количество домов: 1228.

Население в населенных пунктах – 3239 человек, в том числе детей (0-18 лет) – 995.

Номер телефона должностного лица, на который можно будет выйти при возникновении ЧС: 97-401, 97-543, 97-570.

Официальный сайт сельского поселения <http://www.pomozadmin.ru/>

Юридический адрес сельского поселения: 168090, Республика Коми, Усть-Куломский район, с.Помоздино, ул.Сордйывская, д.5. Телефон: 8(82137) 97-4-01, факс: 8(82137) 97-0-02, 8(82137) 97-4-81.

Адрес электронной почты: [asppomozdino@mail.ru/](mailto:asppomozdino@mail.ru)

Объекты социального и культурного назначения в населенных пунктах:
36 зданий

Протяженность дорог:

Автомобильные дороги Федерального значения – 12,4 км (с твердым покрытием).

Автомобильные дороги местного значения - 7,00 км (грунтовые).

Протяженность улиц -33,2 км, в том числе с твердым покрытием – 0,2 км.

Сотовые операторы, работающие в населенных пунктах: МТС, Мегафон, Tele2.

Радиовещание в населенных пунктах: Радио России, телерадиокомпания Республики Коми, Маяк.

Рабочее состояние Интернета: выделенная линия, через операторов сотовой связи, пункт доступа в Интернет в отделении почтовой связи.

Наличие мостов:

- мост в д. Кырныша через р. Вычегда: материал постройки - железо + металл, ширина – 8,4 м, длина 64 м, грузоподъемность – 80 т (по паспорту).

- мост в с. Помоздино через р. Помос: материал постройки - железобетон, ширина – 8 м, длина – 30 м.

- мост в д. Сордйив через р. Помос: материал постройки – дерево, ширина 6м, длина –20 м.

Наличие общественных колодцев:

д. Скородум – в районе дома №174; д. Модлапов – во дворе д/сада, д.№63.

1. Зоны возможного риска при аварии на АЗС отсутствуют.

Характеристика зданий и сооружений	Кырныша	Скородум	Модлапов	Помоздино	Вильгорт	Сордйив	Бадьельск
- кол-во производственных, складских, общественных зданий, / в т.ч. с массовым пребыванием людей		24 / 13	5 / 2	85 / 40	14 / 6	1 / 1	12 / 6
- кол-во жилых домов / в т.ч. частных	63/63	228 / 228	97 / 96	388 / 358	253 / 247	73 / 72	126/126

Минерализованные полосы вокруг населенных пунктов - имеется.

Характеристика лесного участка вокруг населенных пунктов: Смешанный лес средней высоты общей площадью 152 га.

Зоны возможного риска воздействия природного пожара: Заправочная станция АЗС-30, Фермы СПК «Помоздино» в деревнях Скородум и Бадьельск, жилые дома в д. Кырныша, д.Вильгорт.

Подтопления (затопления) в 2020 году: д.Скородум, 1 жилой дом во время весеннего половодья (№ 70).

Эвакуация пострадавших не проводится.

Превентивные мероприятия, проводимые при возникновении ЧС в населенных пунктах в 2021-2022 гг., не запланированы.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории сельского поселения не имеются.

В с. Помоздино имеется кирпичное овощехранилище по ул. Производственной, д.1, принадлежащее СПК «Помоздино», председатель кооператива – Уляшева Татьяна Владимировна, тел. 97-375, 97-215, 97-534.

Расположены следующие предприятия и организации:

- с/х предприятие – СПК «Помоздино»;
- связи – Помоздинский филиал ОАО «Северо-Западный Ростелеком» (радиоточек 401, телефонов – 789 ед.);
- почта – Помоздинское отделение УФПС РК ФГУП «Почта России»;
- медицинские – 3 ФАП-а, ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» Помоздинская участковая больница на 5 коек, аптека №26, аптека.
- торговли и общепита – 21 магазин, 1 кулинария.
- лесозаготовительные предприятия – ООО «Верхне-Вычегодское отделение Монди СЛПК, ООО «Помоздинский лесхоз», ОАО «Оптима Лес», ИП Уляшев Е.А.

Общая земельная площадь составляет 7227 га, в т.ч. сельхозугодий – 2662 га, из них пашни – 1452 га, пастбищ и луга – 1210 га.

Перечень пожаро-взрывоопасных объектов, на которых могут возникнуть чрезвычайные ситуации и влиять на нормальную жизнедеятельность населения:

Заправочные станции: заправка в д.Вильгорт ООО «Дизель», заправка д. Кырныша ООО "Регионкомплект".

Котельные – 2 ед. (работают на твердом топливе – уголь, дрова).

Водонапорные башни, водонасосные станции – 8 шт., Помоздинский участок Усть-Куломского филиала ОАО «Коми тепловая компания» – 3, СПК – 5, администрация – 1.

Линия электропередач Помоздино - Пожег – Усть-Кулом – Сыктывкар. Вой-Вож- Помоздино.

Возможны следующие стихийные бедствия:

- выход из строя энергоснабжения, водоснабжения, системы теплоснабжения;
- снежные заносы;
- ураган;
- возможны заражения животных и растений в условиях эпидемий и эпизоотий;
- наводнения;
- аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения;
- взрыв в котельных;
- пожар на объектах, жилых домах;
- лесные пожары.

Оценка возможной обстановки при стихийных бедствиях:

- при пожарах – разрушение объектов, жилых домов до 5-7%, потеря населения до 4 чел., с/х животных до 2-3 %.

- при взрывах – разрывы труб до 5-7м., разрушения кустельных до 8-10%.

- выход из строя энергоснабжения, водоснабжения до 1-2 суток.

Для ликвидации последствий стихийных бедствий привлекаются силы и средства:

№	Специальная техника	Кол-во	Организация, которая выделяет	ответственный
1	Бульдозер	2	СПК «Помоздино»	Уляшева Т.В.
		2	Помоздинская дистанция Усть-Куломского ДРСУч филиала ОАО «Коми дорожная компания»	Чисталев Ю.А.
		1	ИП Уляшев А.В.	Уляшев А.В.
		1	ООО «Оптима лес»	Шебырев Н.А.
		1	АО «Монди СЛПК» Верхне-Вычегодский филиал	Ипатов К.А.
2	Пожарная машина	2	ПЧ-42 «Отряд ППС РК № 4»	Игнатов И.Н.
3	Автогрейдер	2	Помоздинская дистанция Усть-Куломского ДРСУч филиала ОАО «Коми дорожная компания»	Чисталев Ю.А.
2	Экскаватор	1	Помоздинский участок Усть-Куломского филиала ОАО «Коми тепловая компания»	Уляшев В.В
		1	ООО «Оптима Лес»	Шебырев Н.А.
4	Грузовая автомашина	2	СПК «Помоздино»	Уляшева Т.В.
		1	ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» Помоздинская участковая больница	Демин С.С.
		1	Помоздинский участок Усть-Куломского филиала ОАО «Коми тепловая компания»	Уляшев В.В
5	Автобус	1	ИП Уляшев А.Е.	Уляшев А.Е.
		2	МОУ «Помоздинская СОШ»	Шомысова Л.В.

6	Люди	10	СПК «Помоздино»	Уляшева Т.В.
		5	Помоздинский участок Усть-Куломского филиала ОАО «Коми тепловая компания»	Уляшев В.В
		5	ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» Помоздинская участковая больница	Демин С.С.
		10	Помоздинский ЮЭС	Демин О.М.
		10	ОАО «Оптима Лес»	Шебырев

			Н.А.
		10	Администрация СП «Помоздино»
		10	АО Монди СЛПК Верхне- Вычегодское отделение

Личный состав территориального формирования общего назначения и служб ГО. Оповещение населения производится через радиотрансляционную сеть, телефонной и сотовой связью, сигналами электросирен, громкоговорящими устройствами.

Через оперативных дежурных управления общественной безопасности срочно оповещаются руководитель ГО района, руководитель ГО администрации, пожарная часть.

По распоряжению руководителя ГО администрации разворачивается пункт управления по ликвидации стихийных бедствий в здании администрации сельского поселения «Помоздино». Разворачиваются пункты управления на объектах народного хозяйства. Готовность пункта управления ГО администрации и объектов н/х через 2 часа. На пунктах управления установить круглосуточное дежурство, иметь средства защиты, связь, транспортные средства. Для обеспечения управления, взаимодействия и оповещения установить и поддерживать бесперебойную связь с:

- ПУ ГО Усть-Куломского района;
- ПУ ГО объектов н/х, расположенных на территории сельского поселения «Помоздино»;
- аварийными службами.

Прием сигналов и распоряжений от Главы района и оповещение руководящего состава осуществляется руководящим составом администрации с.п. «Помоздино».

Раздел 2. Мероприятия по ликвидации последствий стихийных бедствий.

А. Взрывы, теракты.

До прибытия аварийной службы оцепляется район взрыва. Устанавливается размер разрушенного участка, и приступают к срочным и неотложным восстановительным работам. Устанавливается причиненный материальный ущерб.

Взрыв котельных, работающих на твердом топливе, может возникнуть в результате нарушения правил эксплуатации и других технических причин.

С целью ликвидации последствий взрыва, произвести расчистку подъездных путей к месту взрыва.

Провести розыск, вывоз и оказание медицинской помощи пострадавшим в тушении пожаров и обрушений конструкций, угрожающих обвалом, аварийно-восстановительные работы. Основные усилия сосредоточить на спасательные и аварийно-восстановительные работы.

Для ликвидации последствий взрыва привлечь личный состав территориальных формирований общего назначения и служб ГО.

№	Специальная техника	Кол-во	Организация, которая выделяет	Ответственный
1	Экскаватор	1	Помоздинский участок Усть-Куломского филиала ОАО «Коми тепловая компания»	Уляшев В.В
2	Пожарная машина	2	ПЧ-42 «Отряд ППС РК № 4»	Игнатов И.Н.
3	Машина «Скорой помощи»	2	ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» Помоздинская участковая больница	Демин С.С.

Б. Противопожарные мероприятия.

При возникновении пожара на объектах н/х и при лесных пожарах незамедлительно оповестить органы управления администрации ГО ЧС, ПЧ-42 «Отряд ППС РК № 4», ГУ «Помоздинский лесхоз», население через радиотелефонную связь.

Для ликвидации очага пожара привлечь силы и средства ПЧ-42 «Отряд ППС РК № 4», а для подвоза воды привлечь предприятия, имеющие цистерны. При необходимости привлечь формирования общего назначения, добровольную пожарную команду и население. Привлекаемые силы обеспечить необходимой техникой, транспортом, инструментом и имуществом. Ответственный за приведение в готовность и выдвижение сил для ликвидации пожара на объектах н/х – начальник ПЧ-42 «Отряд ППС РК № 4» Игнатов И.Н.; при лесных пожарах – директор ГУ «Помоздинское лесничество» Шомысов М.А.

Для ликвидации последствий стихийных бедствий привлекаются силы и средства:

№	Спец. техника	Кол-во	Организация, которая выделяет	Ответственный
1	Пожарная машина	2	ПЧ-42 «Отряд ППС РК № 4»	Игнатов И.Н.
2	Бульдозер	1	СПК «Помоздино»	Уляшева Т.В.
		1	Помоздинская дистанция Усть-Куломского ДРСУч филиала ОАО «Коми дорожная компания»	Чисталев Ю.А.
		1	АО «Монди СЛПК» Верхне-Вычегодский филиал	Ипатов К.А.
		1	Помоздинский участок Усть-Куломского филиала ОАО «Коми ТК»	Уляшев В.В
3	Автогрейдер	1	Помоздинская дистанция Усть-Куломского ДРСУч филиала ОАО	Чисталев Ю.А.

			«КДК»	
4	Автоцистерна	1	СПК «Помоздино»	Уляшева Т.В.
		1	ИП Никифоровский В.С.	Никифоровский В.С.
		1	ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» Помоздинская участковая больница	Демин С.С.
5	Емкости с прицепами	2	СПК «Помоздино»	Уляшева Т.В.
6	Люди и средства	Техника-10, люди-20	СПК «Помоздино»	Уляшева Т.В.
			Помоздинский участок Усть-Куломского филиала ОАО «КТК»	Уляшев В.В
			Помоздинская участковая больница	Демин С.С.
			Помоздинский ЮЭС	Демин О.М.
			ОАО «Оптима лес»	Шебырев Н.А.
			Администрация с.п. «Помоздино»	Уляшев А.Е.

В. Ликвидация последствий урагана.

С получением прогноза об урагане организовать проведение мероприятий для исключения поражения людей, животных, для сохранения продовольствия и кормов. Отключить электроснабжение. Герметизировать помещения для животных. По окончании урагана провести работы по оказанию помощи пострадавшим людям и животным, по восстановлению возможных разрушений зданий, сооружений, линий связи и электропередач. Ответственный за проведение АС и ДНР НГО объекта.

Для ликвидации последствий стихийных бедствий привлекаются силы и средства:

№	Специальная техника	Кол-во	Организация, которая выделяет	ответственный
1	Бульдозер	2	СПК «Помоздино»	Уляшева Т.В.
		1	Помоздинский участок Усть-Куломского филиала ОАО «КТК»	Уляшев В.В
		1	Помоздинская дистанция Усть-Куломского ДРСУч филиала ОАО «Коми дорожная компания»	Чисталев Ю.А.
		1	ИП «Уляшев А.В.»	Уляшев А.В.
		1	ОАО «Оптима лес»	Шебырев Н.А.
		1	АО «Монди СЛПК» Верхне-Вычегодский филиал	Ипатов К.А.
		1	ИП Уляшев А.В.	Уляшев А.В.

2	Пожарная машина	2	ПЧ-42 «Отряд ППС РК № 4»	Игнатов И.Н.,
3	Автогрейдер	2	Помоздинская дистанция Усть-Куломского ДРСУч филиала ОАО «Коми дорожная компания»	Чисталев Ю. А.
2	Экскаватор	1	Помоздинский участок Усть-Куломского филиала ОАО «КТК»	Уляшев В.В
4	Грузовая автомашина	1	СПК «Помоздино»	Уляшева Т.В.
		1	ГБУЗ РК «Усть Куломская ЦРБ Помоздинская участковая больница»	Демин С.С.
		1	Помоздинский участок Усть-Куломского филиала ОАО «КТК»	Уляшев В.В
5	Автобус	1	ИП Уляшев А.Е.	Уляшев А.Е.
		2	МОУ «Помоздинская СОШ»	Линдт Ф.Э
6	Люди	10	СПК «Помоздино»	Уляшева Т.В.
		10	Помоздинский участок Усть-Куломского филиала ОАО «КТК»	Уляшев В.В
		5	Помоздинская участковая больница	Демин С.С.
		10	Помоздинский ЮЭС	Демин О.М.
		10	ОАО «Оптима лес»	Шебырев Н.А.
		10	Администрация сельского поселения «Помоздино»	Уляшев А.Е.

Г. Борьба со снежными заносами.

Принять меры по ликвидации опасностей для людей и животных вследствие обрушения крыш и потолочных перекрытий.

Организовать расчистку дорог, проездов и подъездов к важным объектам (магазины, животноводческие фермы), водоисточникам. Для проведения мероприятий по ликвидации снежных заносов привлечь формирования объектов и необходимую технику.

Для ликвидации последствий стихийных бедствий привлекаются силы и средства:

№	Специальная техника	Кол-во	Организация, которая выделяет	ответственный
1	Бульдозеры	2	СПК «Помоздино»	Уляшева Т.В.
		1	Помоздинская дистанция Усть-Куломского ДРСУч филиала ОАО «Коми дорожная компания»	Чисталев Ю.А.
		1	ИП Уляшев А.В.	Уляшев А.В.

		1	ОАО «Оптима лес»	Шебырев Н.А.
		1	АО «Монди СЛПК» Верхне-Вычегодский филиал	Ипатов К.А.
2	Автогрейдеры	1	Помоздинская дистанция Усть-Куломского ДРСУч филиала ОАО «Коми дорожная компания»	Чисталев Ю.А.
		1	ОАО «Оптима лес»	Шебырев Н.А.
3	Грузовая автомашина	1	СПК «Помоздино»	Уляшева Т.В.
		1	ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» Помоздинская участковая больница	Демин С.С.
		1	Помоздинский участок Усть-Куломского филиала ОАО «Коми тепловая компания»	Уляшев В.В.
4	Автобус	1	ИП Уляшев А.Е.	Уляшев А.Е.
		2	МОУ «Помоздинская СОШ»	Шомысова Л.В.

Д. Наводнение.

С получением прогноза о наводнении от центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды с. Помоздино (заведующий – Ефремова Людмила Ивановна) организовать проведение мероприятий для спасения людей и животных. В кратчайшие сроки эвакуировать жителей 4 домов (25 человек) с пер. Ручейный с. Помоздино и 2 семей из д. Скородум, находящихся в непосредственной близости от реки Вычегда, по домам родственников. Обесточить линию электропередач.

Высокие уровни воды ожидаются как во время вскрытия реки Вычегда при образовании кратковременных заторов льда, так и на чистой воде при быстром таянии снега и выпадении обильных осадков в виде дождя. Максимальный уровень воды весеннего половодья в с. Помоздино – 570 см (+32). До уровня 600 см ничего не пострадает.

Существует угроза затопления кормов для крупного рогатого скота. Необходимо организовать вывоз сена СПК «Помоздино» до паводка.

Не исключена гибель людей на переправах и на воде, т.к. в этот период значительным количеством населения не соблюдаются элементарные меры безопасности. Бывают случаи бесконтрольного использования плавсредств детьми и подростками, а также лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.

Возможны случаи заболевания населения острыми кишечными инфекционными заболеваниями. Необходимо для таких случаев привлечь работников территориального отдела территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК в Усть-Куломском районе.

Для ликвидации последствий стихийных бедствий привлекаются силы и средства:

№	Специальная техника	Кол-во	Организация, которая выделяет	ответственный
1	Автогрузовые, трактора	2	СПК «Помоздино»	Уляшева Т.В.
2	Автобусы	1	ИП Уляшев А.Е.	Уляшев А.Е.
		2	МОУ «Помоздинская СОШ»	Шомысова Л.В.
3	Лодки	2	По договору - местное население	Уляшев А.Е.
4	Силы и средства	5	По договору ЦЗН - безработные	Уляшев А.Е.

Е. Аварии на объектах жизнеобеспечения

Аварийные ситуации, аварии на объектах жизнеобеспечения.

1. При возникновении аварийных ситуаций, аварий на объектах жизнеобеспечения незамедлительно оповестить органы управления администрации ГО и ЧС, управление общественной безопасности администрации МР «Усть-Куломский». Основные усилия сосредоточить на локализацию аварий, подготовка резервных источников энергии и воды, топлива и ГСМ, предпринимать меры по сохранению производства.

Отрабатываются меры о переводе учреждений на особый режим работы, вопросы перераспределения лимитов электроэнергии, воды, теплоснабжения.

Осуществляется всесторонне обеспечение по защите объектов по их обогреву. Для ликвидации аварий привлечь личный состав формирования предприятий.

2. Для ликвидации аварийных ситуаций, аварий привлекаются силы и средства.

№	Специальная техника	Кол-во	Организация, которая выделяет	ответственный
1	Бульдозер	2	Помоздинский участок Усть-Куломского филиала ОАО «Коми тепловая компания»	Уляшев В.В.
			АО «Монди СЛПК» Верхне-Вычегодский филиал	Ипатов К.А.
2	Экскаватор	1	Помоздинский участок Усть-Куломского филиала ОАО «Коми тепловая компания»	Уляшев В.В.
3	Грузовые автомашины	1	Помоздинский участок Усть-Куломского филиала ОАО «Коми тепловая компания»	Уляшев В.В.
		1	СПК «Помоздино»	Уляшева Т.В.

4	Емкости с прицепами, молоковозы для подвоза питьевой воды	2	СПК «Помоздино»	Уляшева Т.В.
5	Люди и средства Сварочные агрегаты	1	СПК «Помоздино»	Уляшева Т.В.
		1	Помоздинский участок Усть-Куломского филиала ОАО «Коми тепловая компания»	Уляшев В.В

3. Авария на центральной котельной Помоздинского участка Усть-Куломского филиала ОАО «Коми тепловая компания»

а) При аварии на центральной котельной Помоздинского участка Усть-Куломского филиала ОАО «Коми тепловая компания» возникает угроза замораживания жилых домов с центральным отоплением.

На период устранения аварии, ремонтных работ создается приемный пункт для комплектования и отправки по адресам расселения тех граждан, чьи квартиры будут временно непригодны для проживания.

Наименование	Адрес	Общая площадь (м ²)	Кол-во проживающих (человек)	Наличие в квартире печи (единиц)	Пункт расселения		
					собственной квартире (человек)	Квартиры родственников в (человек)	Приспособл. помещения (человек)
18 кв.ж. дом	с.Помоздино, ул. Совхозная, д.2а	960 м ²	54	-		22	34 (Дом Досуга Детей) резерв Лыжная база
12 кв.ж. дом	с.Помоздино, ул. Совхозная, д.3	521,4	30	12	16	14	
2 кв.ж. дом	с.Помоздино, ул.2-ая Совхозная, д.7	142	11	2	4	7	
2 кв.ж. дом	с.Помоздино, ул.2-ая Совхозная, д.11	142	9	2	4	5	
4 кв.ж. дом	с.Помоздино, ул. Коммунальная, д.2	217	9	8	6	3	
жилой дом	с.Помоздино, ул. 2-ая Совхозная, д.5	150,4	6	2	4	2	
2 кв.ж. дом	с.Помоздино, ул. Лесная, д.6	142	8	2			
Итого:		2274,8	127	28	34	53	34

б) для расселения привлекаются силы и средства:

№ п./п.	Техника	Кол-во	Организация, которая выделяет	Ответственный
1.	Автобусы	1	МОУ «Помоздинская СОШ»	Шомысова Л.В.
		1	АО «Монди СЛПК» Верхне-Вычегодский филиал	Ипатов К.А.
2.	Грузовые автомашины	1	СПК «Помоздино	Уляшева Т.В.

Предназначение и состав штаба
по чрезвычайным ситуациям.

- обеспечение постоянной готовности органов управления и привлекаемых сил к действиям в чрезвычайных ситуациях.

- осуществление контроля за реализацией мер, направленных на снижение ущерба от аварий, катастроф и стихийных бедствий.

- организация работы по ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Состав штаба:

№ п/п.	Должность по делам ГО и ЧС	Занимаемая должность	Фамилия Имя Отчество	Домашний адрес, № телефона
1	Руководитель ГО	Глава сельского поселения	Уляшев Анатолий Егорович	с. Помоздино, улица 2-ая Совхозная, дом 11, квартира 2 р.т. 97-4- 01 д.т. 97-5-35 Сот. 89220824873
2	Начальник ШГО	Заместитель руководителя администрации	Мальцева Татьяна Федоровна	с.Помоздино, ул.Лесная, д.27, р.т. 97-0-28, сот. 89225923418
3	Помощник по оперативной работе и разведке	Специалист администрации	Ильина Любовь Алексеевна	с.Помоздино, переулок Береговой, д. 1 р.т. 97-4- 01 89225924359
4	Помощник по мед. части	Директор Помоздинской участковой больницы	Демин Сергей Серафимович	с. Помоздино, ул. Совхозная, д. 2 а, кв. 18 р.т. 97-1-78
5	Заместитель НГО по питанию и торговле	Председатель ПО «Помоздинское»	Карманова Светлана Алексеевна	с.Помоздино, пер. Мелиораторов, д. 5, кв. 5 р.т. 97-3-03
6	Заместитель	Помоздинский	Уляшев	с.Помоздино, ул. Мира,

	НГО по материально-техническому снабжению	участок Усть-Куломского филиала ОАО «КТК»	Виктор Владиславович	д. 30 р.т. 97- 4-02 д.т.97-2-22
7	Заместитель НГО по энергетике	Начальник Помоздинского участка ЮЭС	Демин Олег Михайлович	дер.Скородум, 193 р.т. 97-1-34 д.т. 98-5-66 Сот.89128668138
8	Заместитель НГО по автотранспорту	Главный инженер СПК «Помоздино»	Уляшев Владимир Николаевич	дер. Бадьельск, 74 р.т.97-1-54 сот 59286258922
9	Заместитель НГО по информатике и связи	Начальник Помоздинского участка ОАО «СЗТ»	Игнатов Михаил Николаевич	с.Помоздино, пер. Почтовый, 6 р.т 97-2-77 д.т. 97-2-25 Сот.89225848065
6	Заместитель НГО по борьбе с болезнями животных	ГУ РК «Усть-Куломская станция по борьбе с болезнями животных»	Уляшева Надежда Николаевна	дер. Скородум, д. 209 р.т. 97-3-85

Состав аварийно-спасательных формирований с.п. «Помоздино»

Сводные группы (промышленные предприятия)	3/60
Сводная группа (СПК)	1/44
Бригада защиты животных	1/25
Бригада защиты растений	1/25
АСМГ	1/6
ПЧ-42 «Отряд ППС РК № 4»	26
Спасательная группа	4/60
Звено связи	1/4
Разведгруппа	1/15
Группа охраны общественного порядка	1/4
Противопожарная команда	1/6
Пункт выдачи СИЗ	1/14
Пост РХН	1/3

оперативная группа службы ООП
 группа охраны объектов – 10 чел.
 группа оцепления – 30 чел.
 следственная группа – 6 чел.
 группа обеспечения АС и ДНР – 32 чел.

Для организации оказания первой медицинской помощи привлекаются 5 санитарных дружин и 5 санитарных постов. Для оказания первой

медицинской помощи используется больничная база ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» Помоздинская участковая больница.